

2025.7現在

低温科学研究所 低温実験室 担当管理者等一覧

運用責任者 山口 良文

運用補佐 飯塚 芳徳

<分析棟>	部屋No.	担当管理者	安全主任者	備 考
温度緩和室	171	飯塚 芳徳	杉山 慎	コア解析(−20℃)
雪氷解析室	172	飯塚 芳徳	杉山 慎	実験・試料保存(−20℃)
X線解析室	173	飯塚 芳徳	杉山 慎	X線解析(−20℃)
クリーンルーム(1)	177	飯塚 芳徳	杉山 慎	分析試料の準備(−20℃)
超低温保存室	178	飯塚 芳徳	杉山 慎	冷凍試料の保存(−50℃)
低温保存室	179	飯塚 芳徳	杉山 慎	冷凍試料の保存(−20～−50℃)
積雪試料室	180	的場 澄人	西岡 純	冷凍試料の保存(0～−20℃)
融雪試料室	181	木村 勇気	渡部 直樹	温度可変実験(+5～−20℃)
凍土試料室	182	宮崎 雄三	関 宰	共同資料室。試料等の保存など(+5～−20℃)
低温調整室1	268	宮崎 雄三	関 宰	試料保存など(+5℃～常温)
冬眠代謝低温実験室	269	山口 良文	山口 良文	動物飼育など(+5℃～常温)

<実験棟>	部屋No.	担当管理者	安全主任者	備 考
低温実験室1	(02-110-1)	豊田 威信	青木 茂	雪氷・海水試料の準備・解析(−15℃以下)
低温実験室2	(02-110-2)	小野 清美	田中 亮一	植物育成実験(0～−20℃)
低温実験室3	(02-110-3)	小野 清美	田中 亮一	植物育成実験(−20～8℃)
低温試料室	(02-110-4)	豊田 威信	青木 茂	冷凍試料の保存(−20℃)
無風低温室	(01-202)	村田憲一郎	佐崎 元	無風、雪氷試料の準備解析(−10℃)
アニリン室(1)	(01-202)	村田憲一郎	佐崎 元	アニリン等有機溶媒使用実験(−5～−15℃)
アニリン室(2)	(01-202)	村田憲一郎	佐崎 元	アニリン等有機溶媒使用実験(−15～−25℃)
低温実験室4	(01-110-3)	豊田 威信	青木 茂	温度可変実験(0℃～−20℃)
低温実験室5	(01-110-1)	豊田 威信	青木 茂	温度可変実験(2室に分割)(0℃～−10℃)
低温実験室5	(01-110-2)	豊田 威信	青木 茂	温度可変実験(2室に分割)(0℃～−10℃)

<研究新棟>	部屋No.	担当管理者	安全主任者	備 考
冬眠代謝飼育室2	N201-2	山口 良文	山口 良文	動物飼育など(+5℃～常温)

<研究棟>	部屋No.	担当管理者	安全主任者	備 考
生物系共通低温室	123	伊藤 寿	田中 亮一	生化学実験・低温顕微鏡(+5℃～常温)